


Lokalizacja: *ul. Gorzowska, Człuchowska, Złotowska, Bytowska*
w Bydgoszczy

Nr otworu: *o6*, Głębokość: *2,5m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	2,4	1,26	1,26
2	1,9	1	2,26
1	4,4	2,32	4,58
0,5	19,7	10,37	14,95
0,25	49,7	26,16	41,11
0,1	74,8	39,37	80,47
0,063	20,1	10,58	91,05
Pozostałość	17	8,95	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,066936 [mm]

d20 : 0,101541 [mm]

d50 : 0,207851 [mm]

d60 : 0,255903 [mm]

U: 3,823077

Piasek drobny (Pd)

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00001869 [m/s]