



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



OZNACZENIA

1-Właz z żeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkładką tłumiącą typu PUR.

logo "Kanalizacja deszczowa Bydgoszcz"

2-Prefabrykowany pierścień wyrównujący Ø625mm

3-Płyta pokrywowa żelbetowa 1860/600

4-Przetabrykowana piersien odciażający 2450/1900

3-Pleniad ykrowaile kłęgi deklinowe 01, zlin

7-Phyta dendro

8-Chudy beton

9-Želivne stopnje zlažowe

10-Uszczelnienie przewodów masą uszczelniającą wodoodporną

11-Przejęcie szczelne dla rur PVC DN200mm

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917

2. Studzienki żelbetowe zabezpieczyć izolacją bitumiczną.

BUToH Włodzimierz Palicki				ul. Chodkiewicza 15		85-065 Bydgoszcz			
Drugi dla rowerów w Bydgoszczy		<i>Studium</i> PROJEKT WYKONAWCZY			<i>Uprawnienia</i>			<i>Podpisy</i>	
		<i>Obiekt:</i> Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego		<i>Projektant</i> mgr inż. Zbigniew Ograbek		KUP/0065/POOS/06 w spec. instalacyjno-przebiegnął w zakresie: siłd san., I i siłskdope san.			
				<i>Sprawdzający</i> inż. M. Stefanowski					
				<i>Przechniot opracowania:</i>					
STUDZIENKA D-1		<i>Data</i>		Skala		Nr rysunku			