



Nie, powyzsze kwoty nie ulegaja zmianie.

**Wyjasnienia Zamawiajacego:**

niewłasiciwego skadu uzytej mleczanki.

godzinę opóźnienia wykonania zadania oraz na 2 000 zł za każdą pierwszą i każdą nastepną

§12 ust. 3 i 4

Pytanie nr 4

zatrudnionych pracowników wykonujących powyzsze zadanie.

**Wyjasnienia Zamawiajacego:**

będzie wystarczająco dla Zamawiającego?

Czy patrolowane stany nadwierczni obslugiwanego regionu przesiednego pracownika Wykonawcy

§10 ust. 3

Pytanie nr 3

Zmiany w złożonej deklaracji dotyczą podwykonawców.

**Wyjasnienia Zamawiajacego:**

nzawa opls punktu 4 formularza ofertowego?

Czy trójka ust. 3 dotyczy zmiany podwykonawcy bądź wprowadzenia podwykonawcy do realizacji usługi? Czy Zamawiający określiąc „deklarację złożoną w formularzu ofertowym”

§ 5 ust. 3

Pytanie nr 2

Zwiększenie kwoty nastałej za pomocą aneksu do umowy.

**Wyjasnienia Zamawiajacego:**

stanie się to koniecznie? Czy Zamawiający udzieli zamówienia uzupelniającego czy dodatkowego?

§ 3 ust. 2

Pytanie nr 1

1. Wzór umowy - załącznik nr 1 do siwz

1. Pytania – zestaw 1 z dnia 19.08.2015 r. (wptw 21.08.2015):

Zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 1 UZP, Zamawiający udziela następnej części wyjasnienia:

zwrocić się do Zamawiającego o wyjasnienie treści SWZ.

1. Zamawiający: Zarząd Drugi Miejskich i Komunikacyjnych Publicznych w Bydgoszczy informuje, że Wykonawcy

2015/2016 - Nr sprawy 031.

Dotyczy: posiadania o udzielene zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE JEDZNI W BYDGOSZCZY W SEZONIE

w dniu 08.08.2015 r.

88

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – dalej UZP

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

wraz z wyjasniami, zamieszczone na stronie internetowej w miejscowości dostępną SWZ,

Treść zapytan do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ)

*zadeklarowanym w postępowaniu przetargowym.*

*śniewu, zasp, lodowicy. Wykonawca będzie rozliczany z wynikami prac w wymaganym czasie*  
*prługosolarkami do likwidacji w wymaganym czasie gótoleżbi, bota posuniętym, warstwy*  
*wiadomo, że niezbędne jest dysonowanie przed urzymianiu ulic na terenie Bydgoszczy*  
*z dyżurnym ZDMiKP. Z doswiadczenia wzmocnym urzymianiu ulic na terenie Bydgoszczy*  
*niezbędnych do właściwego wykonania zadania decyduje dyżurny Wykonawcy w porozumieniu*  
*zadania po ustaniu zjawisk atmosferycznych. O koniecznym zwileksemu ilości*  
*podane są czasy wymagane przed Zamawiającym na oczyszczenie jedyni przedmiotem Wykonawce*  
*W Planie Zamówienia Urzymiania Ulic w tabeli nr 1 – „Standard zamówienia ulic”*  
*lub sypania podczas wysiłpienia bardzo słabych, krótkotrwalej opadów śniegu.*

*W opisie warunków użyciąt w postępowaniu Zamawiający wymaga minimum 2 prługosolarki na każde zadanie. Ta ilość sprawę wystärzy w urzymianiu jedyni tylko przy sypaniu przenocyjnym*

*Wyjątkenia Zamawiającego:*

*zimowy.*  
*miejscie dotychczas powodowało, że mieszkachy nie narzekali na przejęte dziniec drogi w okresie opisanego warunku, poprzecznego sprzątania każdego sektora, tak jak to miało zagrożenie dla drogi i życia mieszkańców. Wykonawca zwierac się więc z proszą o zmianę ciągłych opadów i niskiej temperaturze. To z kolei będzie bez wpływu na drogę mafii ilości sprzątania siedziby moźliwy paraliż miasta oraz nieprzejezdność wiele ulic przy postawionym w nim warunku nie musi zasobić sprzątania dodałkowatego. Wykonawcie takie przymroczenie przejezdności oraz bezpieczystwa na drogach. Wykonawca w nimiejszym przetrągu i samochodów i wystantie ich na dany region, w celu omijnięcia korków/zatopów ulicznych i spodusie to zakorkowane ulice oraz utknęcie tego pojazdu w korku uliczny. Dotychczas jedynie zauważyciątka trzeba, iż jeśli w jednym sektorze będące pracownictwo tyliko jeden samochód, to przymroczenie takie trzeba, że sprzątanie obszarów sztywnie w stanie gotowości dodałkowym. Zakładając, że na sektor trzeba, że sprząt w toku wykonywania zamówienia może ulec awarii, co spowoduje, że na sektor nie będzie w stanie obszary sztywnie ulic w danym sektorze ruchu jedynie. Zakładając, że sprzątanie na każdy sektor to za maledyliście do prawidłowej realizacji zamówienia. Wszakże trzeba, iż prlugosolarki w stanie obszary sztywnie kiedyś do prawidłowej realizacji zamówienia. Wszakże trzeba, iż starannością a ulice w miejscie były przejęte Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, że dwa prlugosolarki oraz 6 prugów dzikie ktorym realizacja zamówienia przebiegała z należytą poprzecinach latyczach Zamawiający wymagał urzymiania w gotowości miaso Bydgoszcz 18 minimum dwie prlugosolarki na każde zadanie, co daje 8 sprzątów na całe miaso Bydgoszcz. W Zamawiający opisał warunki dysonowania odpowiadającym potencjalnym technicznym w ilości warunków użyciąt w postępowaniu.*

*Pytanie nr 7*

*3. 10.3 Warunki użyciąt w postępowaniu.*

*Tak.*

*Wyjątkenia Zamawiającego:*

*Czy Wykonawca może przedstawić jeden dokument potwierdzający jego sytuację ekonomiczną i finansową np. opinię bankową o zdolności kredytowej, sumującą jedynie dokumentacyjną wszystkie warunki dla 4 zadani i dotyczącego certyfikaty kopie potwierdzoną za godność zoryginatem?*

*Pytanie nr 6*

*2. 16.3 opis sposobu przygotowania ofert*

*Tak. Zgodnie zapisem w SIWZ – 3.Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.5 ust.5.*

*Wyjątkenia Zamawiającego:*

*Czy prlugosolarka musi być wyposażona w czujnik posyłu?*

*§8 ust 3*

*Pytanie nr 5*

poprzecznich Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości środków chemicznych  
Z doswiadczenia nabyciego w zimowym utrzymaniu drog w warunkach mlejskich w tątach  
Wyjaśnienia Zamawiającego:

zapewnienia należytego utrzymania ulic w sezonie zimowym 2015/2016.  
(magazynie), o ktorym mowa w § 10 pkt. 9 wzoru umowy (zatycznik nr 1 do SWZ), w celu  
(CACL2), który musi być zgromadzony do dnia 01 listopada 2015 r. na utwardzonym skidadowisku  
2. Prosimy o określenie minimalnej ilości suchego chlorku sodu (NaCl) oraz chlorku wapnia

#### Pytanie nr 2

wykonawcze następujących prac: piżenie, szpanie, gromadzenie śypiania.  
Bydgoszcz plugosolarki muszą być wyposażone w system GPS i czujniki, które wykazują  
zadekarownię w postępowaniu przeciwko śniegowi. Wszystkie zatrudnione na terenie  
śniegu, zasp, lodowicy. Wykonawca będzie rozliczany z wykonanymi pracami w wymaganych czasie  
plugosolarkami do likwidacji w wymaganych czasie gotoladzi, bota posięgowej, warstwy  
wiodomo, że niezbędne jest dysponowanie przez Wykonawce od kilku do kilkunastu  
dzizurym ZDMiKP. Z doswiadczeniem w zimowym utrzymaniu ulic na terenie Bydgoszczy  
niezbędny do właściwego wykonania zadania decyduje dzizura Wykonawcy porozumieniu  
zadania po ustaniu zjawisk atmosferycznych. O koniecznym zwierkowaniu ilości plugosolarki  
podane są czasy wymagane przez Zamawiającego na oczywiście jedynie plugosolarki  
Wykonawce. Wykonawca utrzymać ulicę w tabeli nr 1 – „Standard zimowego utrzymania ulic”  
lub szpania podczas wyjątkowych opadów śniegu.  
Każde zadanie. Ta ilość sprawę wystarczy w utrzymaniu jedynie tylko przy szpaniu prewencyjnym  
W opisie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga minimum 2 plugosolarki na  
Wyjaśnienia Zamawiającego:

niz dwóch plugosolarki.  
Zamawiający nie może zdecydować o realizacji łącznego zima wieczes  
z koniecznością montażu odpowiedni GPRS na tych pojazdach. W przeciwnym razie  
plugosolarki, plugów i tadowarzyszących dla każdej z centerch regionów, co więcej sile rownię  
Wobec powyższe prosimy o doprecyzowanie faktycznych wymogów dotyczących ilości  
dotyczących ilość tras 57 860 m).

o potowę miejscowości Rejonów tj: Zachodniego (o dłużosci tras 49 102 m) oraz Wschodniego (o  
dłużosci tras 102 113 m) ! Rejonu Północnego (o dłużosci tras 116 54 m), jak i dla  
Ponadto, Zamawiający wymaga dwie plugosolarki zarówno dla Rejonu Północnego

ulic na terenie Bydgoszczy 2015/2016 - zatycznik nr 11 do SWZ.  
zapewnienia standartów zimowego utrzymania ulic określonych w „Planie zimowego utrzymania  
dysonowania zaledwie dwoma plugosolarkami w jednym regionie nie gwarantuje w zadanym razie  
w stosunku do wymogów określonych w poprzednim przetargu. Podkreślit należy, że wymog  
dysonowania odpowiednim pojemnym techniczny tj. prawie całkowotnie niższym

1. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w tak drastyczny sposób obniżył wymog

#### Pytanie nr 1

2. Pytania – zestaw II z dnia 25.08.2015 r. (wpływu 25.08.2015):

- 1. Bydgoski Przemysłowy zatrudnić spółkę oznaczającą Park Przemysłowy  
2. Peterosa od Bydgoskich Przemysłów do obwodnicy miasła do dr.
- 3. Paciorekowicz od Bydgoskich Przemysłów do ul. Raczkowskiego,  
krójowej nr 10,
- 4. Raczkowskiego od ul. Paciorekowicza do Dyrekcji Parku Przemysłowego.

Przemysłowe poz. 46 w zestawieniu ulic w regionie powiatowym?

Prosimy o uzasadnienie ulic/poddanie nazw tych ulic zgodnie zgodnie zatyczek sile na terenie Parku

#### Pytanie nr 8

4. Zatyczek nr 1 do swz - wykaż ulic

ze Strony ZDMIK  
 (data i podpis osoby upoważnionej)  
 28.06.2015  
 Tomasz Szymborski  
 p.o. DYREKTORA

Zamawiający nie przedłuży terminu skadania ofert.

III. Wyjąśnienia na stronie internetowej Zamawiającej w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

II. Wyjąśnienia Zamawiającej nie zmieniają treści SIWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na prowadzenie zmian w ofercie.

Tak.

Wyjąśnienia Zamawiającej:

na cztery regiony.

(w jednym zadanii) jest wystärzajacy w przypadku złożenia oferty przez danego wykonańca np.

2 SIWZ tj: 45 km obsługiwanych tras w zakresie zimowego utrzymania jazdni

3. Prosimy o wyjaśnienie czy wymog posiadania wiedzy i doswiadczenia określony w pkt. 10 pkt.

Pytanie nr 3

atmosferycznych.

do zimowego utrzymania jazdni aby zapewnić ciągłość ruchu drogowego w każdym warunku