



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44

e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

www.ppis.bydgoszcz.pl

NNZ.40.B.21.2017

Bydgoszcz, dnia 26.04.2017 r.

O P I N I A

Na podstawie art. 1 pkt. 1, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 3, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4207.62.2017.ADS.1 o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej”

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

wyraża opinię, że dla powyższej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak: WOO.4207.62.2017.ADS.1 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy 13 kwietnia 2017 r.), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej”.

Przedsięwzięcie obejmować będzie:

- przebudowę dwutorowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Chemicznej,
- przebudowę pętli tramwajowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Chemiczną,
- przebudowę układu drogowego - skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Chemicznej,
- przebudowę infrastruktury przystankowej,
- wymianę i budowę sieci trakcyjnej,
- budowę ciągów pieszo – rowerowych oraz ciągów pieszych,
- przebudowę istniejącej infrastruktury przystankowej autobusowej oraz tramwajowej w formie pozwalającej na osiągnięcie charakteru „węzła przesiadkowego”,
- budowę stanowisk postojowych dla autobusów komunikacji miejskiej, zlokalizowanych w obrębie pętli tramwajowej,

- przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w zakresie dostosowania organizacji ruchu do geometrii układu drogowego w przedmiotowym rejonie oraz zwiększenia bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu,
- przebudowę układu odwodnienia,
- przebudowę sieci ciepłowniczych magistralnych na odcinku przekroczenia poprzecznego drogi,
- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne,
- wyburzenie obiektów kubaturowych kolidujących z przebiegiem inwestycji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną charakterystyką zamierzenia zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności skalę przedsięwzięcia oraz jego charakter i usytuowanie (przebudowa elementów istniejącego już układu komunikacyjnego na terenie miasta) uznałem, że przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi i w związku z tym nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i stąd powyższa opinia w sprawie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy
Ewa Chyżanowska

Otrzymuje:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81

Do wiadomości:

1. Tomasz Małkowski
WYG International Sp. z o.o.
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
Biuro w Krakowie
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 14/7
2. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174 A
3. A.a